

КАТАЛОГ 2017





TRODAT. ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

НЕ ВРЕДИТ ПРИРОДЕ ЭТО СТАНДАРТ





После ошеломительного успеха оснастки Printy 4.0 TRODAT расширила ассортимент продукции, выпускающейся без выбросов СО2. Таким образом наше решение о выпуске климатически нейтральной продукции стало стандартом, и мы делали и сделаем все, чтобы добиться максимально положительного воздействия на окружающую среду. С 2013 года TRODAT производит более 70 своих самых продаваемых позиций с максимально технически возможным содержанием переработанного пластика, чтобы также уменьшить выбросы СО2 в атмосферу.

Неизбежные при любом производстве, выбросы СО₂ компенсируются за счет участия в проектах Gold Standard по защите климата, как рекомендовано фондом WWF®. И как результат - все самые популярные оснастки TRODAT выпускаются по данной технологии!

3 ШАГА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ СО2

Уменьшение размеров и веса оснастки Printy 4.0 благодаря новым технологиям



СОКРАЩЕНИЕ СО2

Максимальное повторное использование переработанного пластика и только "зеленой" электроенергии




КОМПЕНСАЦИЯ СО2

Инвестиции в проекты Gold Standard для защиты окружающей среды согласно рекомендаций WWF®


























ОСНАСТКИ С ЭТИМ ЗНАКОМ ИЗГОТОВЛЕНЫ С НУЛЕВЫМ ВЫБРОСОМ СО2

TRODAT PRINTY

Оснастки для печатей и штампов, стандартные штампы, датеры, нумераторы

TRODAT PRINTY TYPOMATIC

Самонаборные штампы и датеры, кассы букв и цифр

TRODAT PRINTY

Минидатеры

TRODAT PRINTY

Мининумераторы

TRODAT PROFESSIONAL

Оснастки для печатей и штампов, стандартные штампы, датеры, нумераторы

TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC

Самонаборные штампы и датеры, кассы букв и цифр

TRODAT CLASSIC

Ленточные датеры и нумераторы, датеры с бухгалтерскими терминами, почтовые датеры

TRODAT IDEAL SEAL

Оснастки и аксессуары для рельефных печатей

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ TRODAT

Нумераторы и датеры с возможностью автоматического перевода цифр

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ REINER

ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

Сменные штемпельные подушки для оснасток, штемпельные подушки

IDEAL ФОТОПОЛИМЕР

Материалы для изготовления печатей и штампов

РЕЗИНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА

Штемпельные краски на водной, спиртовой и масляной основе для бумаги, стекла, пластика, бетона, ткани, кожи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Пломбиры и пломбираторы, футляры для оснасток и ключей











58-59



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ TRODAT PRINTY 4.0

Эти оснастки впечатляют не только своим дизайном, но и тем, что абсолютно не наносят вред окружающей среде. При их производстве выброс СО2 уменьшен 49%*, по сравнению с предыдущим поколением.

Неизбежные выбросы СО2 полностью компенсируются за счет инвестиций в проекты Gold Standard по защите климата, в рамках рекомендаций WWF®.

*Справедливо для оснасток ЕСО черного и серого цветов. Меньшие показатели для других цветовых решений.





ВЫ ПРОСИЛИ - МЫ СДЕЛАЛИ!

Были проведены многочисленные опросы и исследования, чтобы дать ответ на вопрос "Чего Вы ожидаете от идеального штампа?" Их результаты мы использовали при разработке Printy 4.0.



1. Быстрая и легкая наклейка клише, благодаря высокому положению пластины и на-



2. Удобное большое окно для образца оттиска, которое легко снимать и быстро возвращать на место.



3. Легкость и компактность, позволяющие занимать минимум места при хранении или транспортировке.



4. Индивидуальные решения! Вы можете самостоятельно разработать Ваш фирменный стиль для оснасток.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОКУПАТЕЛЮ?

Но отличная оснастка должна не только впечатлять своих разработчиков. Она должна еще и отлично продаваться. Вот почему мы всегда прислушиваемся к мнению пользователей. И самые интересные идеи мы использовали при создании оснастки Trodat Printy 4.0.



1. Быстрая и легкая смена штемпельной подушки, при которой сам штамп и Ваши руки останутся чистыми.



2. Точное размещение оттиска благодаря большому панорамному окну.



легкий - это идеальный вариант для мобильного офиса.



Невероятно маленький и 4. Изготовлено без выбросов углекислоты в атмосферу.



TRODAT PRINTY



Широкий модельный ряд текстовых штампов представлен многочисленными вариантами размеров текстовой пластины. Каждый из них - отличный высокофункциональный инструмент, сочетающий отличный оттиск с простой, но очень надежной и удобной конструкцией. Он сразу готов к работе, стоит лишь достать его из коробки.

Вы ищете легкий и компактный штамп, позволяющий чисто сменить штемпельную подушку? Вам необходима оснастка с удобной текстовой пластиной? Или Вам нужен экологически чистый продукт? - Забудьте о компромиссах, теперь у Вас есть TRODAT Printy 4.0! А яркий модельный ряд только подчеркнет Вашу индивидуальность.



4910



Для службового використання

26мм x 9мм | Макс. размер клише С защитным колпачком (опция)

КОНТРОЛЬНИЙ ПРИМІРНИК Цвета корпуса Сменная подушка **6/4910**



Упаковка





Imprint 10



Зразка 2005 року

ЗНАЧНО ЗНОШЕНІ

26мм х 9мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса Сменная подушка **6/4910**



Упаковка





14911 **100**



ТОВ «ФОРТУНА» м.Львів, вул.Ф.Ліста, 4 Сплачено

38мм x 14мм | Макс. размер клише С защитным колпачком

Цвета корпуса

Сменная подушка 6/4911









рішення № строк виконання_

Imprint 11



"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

вхідний реєстраційний №_

38мм х 14мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса

ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ





Упаковка







4912



Фізична особа-підприємець РЕМІННИЙ Олег Миколайович

Ідентифікаційний номер 0000000000 ркаська обл. Жашківський р-н, с. Тихий Хуті

47мм х 18мм | Макс. размер клише С защитным колпачком (опция)

Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4912









Imprint 12



Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ-СИГМА» м. Харків, пл. Конституції, 14 тел./факс: 44-44-44, 44-44-45

47мм х 18мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка





Упаковка







4913



Відкрите акціонерне товариство Банк «БІГ Енергія»

Харківська філія 61072, м.Харків, вул.Тобольська, 49-А тел.: 22-33-44, 11-55-77, 88-00-99

58мм х 22мм | Макс. размер клише С защитным колпачком (опция)

Цвета корпуса



Сменная подушка

6/4913



Упаковка







- 1. Нажмите на оснастку
- 2. Замените подушку

Подушки Printy 4.0 подходят ко всем старым моделям оснасток





Imprint 13



СВК "Смотриківський"

Ідентифікаційний код 00000000

СПЛАЧЕНО

" " 20 р.

Підпис

58мм х 22мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса Сменная подушка **6/4913**





Упаковка










TOB "DIGITAL-GENERATION"

Інтернет-Сервіс Провайдер 01034, м. Київ, вул. Леонтовича, 9, к. 3, 2-й пов. Р/Р: 00000000000000 у РУ КБ Приватбанк тел.: (044) 537-33-44, 235-90-00

64мм x 26мм | Макс. размер клише С защитным колпачком (опция) Цвета корпуса





Упаковка







4915



ТОВ «ВЮРТ-VКРАЇНА»

Ідентифікаційний код **21711018** р/р **0000000**0 в Першій філії АППБ «АВАЛЬ» м.Івано-Франківська МФО **000000**

тел.: **55-12-21, 55-12-22,** факс: **55-12-20** 76019, м. Івано-Франківсык, вул. Галицька, 77, oфic 1 http://wurth-ukraine.net mailto:office@wurth-ukraine.net

70мм х 25мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4915**



Упаковка





Imprint 15



Генеральна прокуратура України

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ СЛІДЧИХ УПРАВЛІННЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

70мм х 25мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4915**



Упаковка





Logo 5



МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ Т- ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІЛКАТ-ГРУП МІ

для видаткових накладних

ТЕЛ. (044) 150-5-250

70мм х 30мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса









4931



Фізична особа-підприємець
Петренко Семен Степанович
Ідентифікаційний номер 1996905432

ПЛЯ НАКЛАДНИХ

Київська область, Києво-Святошинський район с. Горбовичі, вул. Гагаріна, 129 тел. +38000-1234567 факс +38000-9876543

70мм х 30мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4931



Упаковка





4929



До виконання робіт головний інженер Структурного підрозділу «СЛУЖБА КОЛІЇ І ТУНЕЛЬНИХ СПОРУДІ Комунального підприємства «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

50мм х 30мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4929, 6/4929/2**





Упаковка





4941



Акціонерне товариство **((ОРГТЕХНІКА)) СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР**21050, м.Вінниця, вул.Соборна, 31

тел.: 44-22-44, факс: 44-22-45 41мм x 24мм | Макс. размер клише Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4750, 6/4750/2**



Упаковка



4917



Акціонерне товариство закритого типу *«Альцест»* Оператор № 1

50мм х 10мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4917**



Упаковка



4916



Філія Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "НАДРА' ХМЕЛЬНИЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ Ідентифікаційний код 00000000 ВІДДІЛЕННЯ № 5

70мм х 10мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4916**







4918




Київська регіональна дирекція УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖУ ТА РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ Ідентифікаційний код 00000000

ВІДДІЛ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОДАЖ

75мм х 15мм | Макс. размер клише









Упаковка





4925




Київська обласна державна адміністрація УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КОМІТЕТ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Ідентифікаційний код 00000000 03049, м. Київ, вул. Платонівська, 18 Тел. 222-33-00

Україна

82мм х 25мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса







Упаковка







Україна

Філія Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "НАДРА" ХМЕЛЬНИЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ВІДДІЛЕННЯ № 5

30400, Хмельницька область, м. Шепетівка пр. Миру, буд. 46

60мм х 33мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка

6/4928



Упаковка





Державне підприємство Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості

«ЮПІТЕР»

Ідентифікаційний код 0000000 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна, 46 Р/р. 26001301290758 Філія "Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Київ МФО 000000

60мм х 40мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4927**

одноцветная

Упаковка



CO2 4926



IOHIKA BIOHIKA

онка бонка бонка бонка УКРАЇНА «Біоніка»

Колективне мале науково-технічне підприємство при Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ Ідентифікаційний код **0000000**

65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,20-А № від « » 200 р.

75мм х 38мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4926**





4921







ТОВ **«ВОЛИНЯНКА»** м. Луцьк **ОТРИМАНО**

Головний бухгалтер Калініченко Т.С


Цілком таємно
Таємно
Нетаємно
Для службового

користування

Акт від___

12мм x 12мм | Макс. размер клише С защитным колпачком Цвета корпуса







Упаковка




4922





20мм x 20мм | Макс. размер клише С защитным колпачком Цвета корпуса







Упаковка



4923





30мм х 30мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4923**



Упаковка



44045





45мм х 30мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка





Упаковка



44055





55мм х 35мм | Макс. размер клише

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/44055**





ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ

46019






Ø 19мм | Макс. размер клише С защитным колпачком



Цвета корпуса







Упаковка



46025





Ø 25мм | Макс. размер клише С защитным колпачком



Цвета корпуса

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/46025**



Упаковка









Ø 30мм | Макс. размер клише С защитным колпачком



Сменная подушка **6/4630**



Упаковка









Ø 38мм | Макс. размер клише С защитным колпачком



Сменная подушка **6/4638**



Упаковка



9440





Сменная подушка **6/9440**







TRODAT PRINTY 4642 -НОВЫЙ ЛИДЕР ПРОДАЖ!

Эта оснастка сочетает в себе всё самое лучшее:

- быстрое и удобное размещение клише;
- большое и легкосъемное окошко для образца оттиска;
- легкость и компактность при транспортировке;
- удобный и эргономичный дизайн;
- чистая и комфортная смена штемпельной подушки;
- защита окружающей среды;
- 14 ярких цветов для Вашего самовыражения.






ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ











НОВОЕ СЛОВО ВАШЕГО БИЗНЕСА

Вы можете приобрести штамп с любым из стандартных слов, указанных в списке. Изготовление клише - бесплатно.

Используются в каждом офисе: в банке, в бухгалтерии, у секретаря, работниками склада, в производственных отделах и цехах, службе охраны и т.д.























Примеры оттисков в натуральную величину.

Все стандартные штампы укомплектованы штемпельной подушкой синего цвета. Чтобы получить оттиск любого из пяти стандартных цветов, Вам необходимо приобрести сменную штемпельную подушку соответствующего цвета. Для оттисков иных цветов, например, 7012 или NORIS, Вам дополнительно понадобится флакон с этой краской для неокрашенной подушки.

СПИСОК СТАНДАРТНЫХ ШТАМПОВ

1.01	ОТРИМАНО	1.15	КОПІЯ ВІРНА	1.29	ДУБЛІКАТ	2.03	копия
1.02	ОТРИМАНО «»20 р.	1.16	ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ	1.30	Вхід. №	2.04	ПОЛУЧЕНО
1.03	СПЛАЧЕНО	1.17	ЗРАЗОК	1.31	Вхід. № «»20 р.	2.05	ПОЛУЧЕНО «»20 г.
1.04	СПЛАЧЕНО «»20 р.	1.18	КОНФІДЕНЦІЙНО	1.32	Вих. №	2.06	ОПЛАЧЕНО
1.05	ПОГАШЕНО	1.19	ОРИГІНАЛ	1.33	Вих. № «»20 р.	2.07	ОПЛАЧЕНО «»20 г.
1.06	ПОГАШЕНО «»20 р.	1.20	КОПІЯ	1.34	ВИКОНАНО	2.08	Вход. №
1.07	ПРОВЕДЕНО	1.21	КОПІЯ З КОПІІ	1.35	ПОВЕРНЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ	2.09	Вход. № «»20 г.
1.08	ПРОВЕДЕНО «»20 р.	1.22	ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛУ	1.36	ВІДВАНТАЖЕНО	2.10	Ncx. Nº
1.09	до сплати	1.23	BIPHO	1.37	ВІДВАНТАЖЕНО «» 20 р.	2.11	Исх. № «»20 г.
1.10	ДО СПЛАТИ «»20 р.	1.24	ЧАСТКОВО СПЛАЧЕНО	1.38	ЦІНА коп	2.12	КОПИЯ ВЕРНА
1.11	ВІДПУЩЕНО	1.25	КОНТРОЛЬ	1.39	ВІДМОВЛЕНО	3.01	ORIGINAL
1.12	ВІДПУЩЕНО «»20 р.	1.26	АНУЛЬОВАНО	1.40	ФОТОКОПІЯ	3.02	PAID
1.13	ПРИЙНЯТО	1.27	НА ПІДПИС	2.01	ОТПУЩЕНО «»20 р.	3.03	COPY
1.14	ПРИЙНЯТО «»20 р.	1.28	ВИЇЗД ДОЗВОЛЕНО	2.02	ОТПУЩЕНО	3.04	FAXED

ДАТЕРЫ СО СВОБОДНЫМ ПОЛЕМ



TRODAT PRINTY ДАТЕРЫ



TRODAT предлагает различные товары в этой категории: обычные календарные датеры, датеры со свободным полем для размещения произвольного текста, стандартной фразы деловой документации или с возможностью выбора из готового списка терминов деловой переписки и финансовой сферы. Дата может быть напечатана буквами или цифрами на одном из трех языков.

Также в данном разделе Вы найдете нумераторы для различных областей применения.



4850





ПОГАШЕНО 30 **XOB** 2021

СПЛАЧЕНО 01 ЛИС 2024

25мм х 5мм | Макс. размер клише 3.8мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса

Сменная подушка 6/4850





Упаковка





4813



ЕКСПЕДИТОР 30 ЛИС 2019 Пронін С.В.

26мм х 9мм | Макс, размер клише 3.8мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса

Сменная подушка 6/4817



Упаковка





4750







41мм х 24мм | Макс. размер клише 4мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса

5











Упаковка



АКБ «АСПЕКТ»

21 ГРУ 2023

СПЛАЧЕНО











ДАТЕРЫ СО СВОБОДНЫМ ПОЛЕМ



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЦЕНТР)

ВЕРИФІКОВАНО

-1 KBI 2024

Відділення КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ Ідентифікаційний код 00000000 МФО 000000

40мм х 40мм | Макс. размер клише 3мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса Сменная подушка 6/4924



Упаковка





4729





Публічне акціонерне товариство **СВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК**


No7

17 TPA 2027

Ідентифікаційний код 00000000 **МФО 000000**

50мм х 30мм | Макс. размер клише 3мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса





6/4929/2



Vпаковка





4727



ПЕРСПЕКТИВ

центр навчальних технологій Word 1C

Excel

14 BEP 2022

CorelDraw

м.Харків, вул. Данилевського, 14 тел.: 42-22-23, 42-22-24, факс: 42-22-25

60мм х 40мм | Макс. размер клише 4мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса

Сменная подушка 6/4927



6/4927/2



Упаковка





4726





Україна ДП з-д "Арсенал" 01010, м. Київ, вул. Московська, 8 факс (044) 290-1284 тел.(044) 290-95-18, 261-8701 290-0376

27 CEP 2029

Відділ 8264 - Зовнішніх економічних зв'язків, маркетингу, реклами та виставок пакунок прийняв :

75мм х 38мм | Макс. размер клише 4мм | Высота шрифта даты

Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4926



Упаковка



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: дата на украинском, русском или английском языках. Для получения оттиска даты красного цвета необходимо приобрести двухцветную сменную подушку.

ДАТЕРЫ СО СВОБОДНЫМ ПОЛЕМ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: дата на украинском, русском или английском языках.

TRODAT PRINTY МИНИДАТЕРЫ И НУМЕРАТОРЫ





Нумерация готовых изделий? Дата выпуска товара? - Нет ничего проще! В ассортименте TRODAT Вы всегда найдете компактные, легкие и очень удобные в работе оснастки для любой сферы применения. Их преимущества - скромная цена и высокая долговечность. А при помощи специальных дополнительных символов на лентах Вы легко сможете превратить обычный нумератор в принтер для печати ценников.

Всего несколько секунд - и штамп готов к работе!

CO2 NEUTRAL AS SYANDARD

4810



27 ЛИП 2020 4810 укр

27 CEH 2021 4810 pyc

27 SEP 2022 4810 ahr

16 .01. 2023 4810 Bank

Цвета корпуса





Упаковка







3,8мм | Высота шрифта даты



4820



28 ЖОВ 2025 4820 укр

28 OKT 2026 4820 pyc

28 NOV 2027 4820 ahr

12 .01. 2028 4820 Bank

Цвета корпуса





Упаковка



4мм | Высота шрифта даты

CO2 2 4816



27 ЛИП 2019 - 27 ЖОВ 2021

Цвета корпуса





Упаковка





Сменная подушка

ДАТЕРЫ И НУМЕРАТОРЫ




4817



ОДЕРЖАНО 22 ТРА 2023

3,8мм | Высота шрифта







копія ВІДМОВЛЕНО до сплати ПОГАШЕНО СПЛАЧЕНО ОДЕРЖАНО №____ BX. ВИХ.№ ПЕРЕВІРЕНО ТЕРМІНОВО ОРИГІНАЛ ВіДПУЩЕНО

ОП И Я АННУЛИРОВАНО ДЕПОНИРОВАНО ПОГАШЕНО ОПЛАЧЕНО ПОЛУЧЕНО ПРОВЕРЕНО СРОЧНО ОРИГИНАЛ ОБРАЗЕЦ BX. № ИСХ.№

ANSWERED SUPPLY BY CANCELLED ORDERED INVOICED CHECKED ACKNOWL'D TELEPHONED I D Α RECEIVED DELIVERED ENTERED

Упаковка







4822



ПОГАШЕНО

4мм | Высота шрифта

Сменная подушка







копія

ВІДМОВЛЕНО до сплати ПОГАШЕНО СПЛАЧЕНО ОДЕРЖАНО BX. № ВИХ.№ ПЕРЕВІРЕНО ТЕРМІНОВО ОРИГІНАЛ ВіДПУЩЕНО

копия АННУЛИРОВАНО ДЕПОНИРОВАНО ПОГАШЕНО ОПЛАЧЕНО ПОЛУЧЕНО ПРОВЕРЕНО C P O 4 H O ОРИГИНАЛ ОБРАЗЕЦ BX. № исх.№

ANSWERED SUPPLY BY CANCELLED ORDERED INVOICED CHECKED ACKNOWL'D TELEPHONED AID RECEIVED DELIVERED

ENTERED

Упаковка





4836



182439

4836 - 3,8мм | Высота символов

Цвета корпуса

Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4910



Упаковка







4846



123456 4мм | Высота символов Цвета корпуса



Дополнительные символы лент (4846):



Сменная подушка

6/4911



Упаковка







1824392854993

3,8мм | Высота символов

Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4817



Упаковка







ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: дата на украинском, русском или английском языках.



TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Вы часто меняете текст своего штампа? - самонаборные штампы и датеры TRODAT за считаные минуты позволят Вам изменить текст по своему желанию. А надежная двухточечная система фиксации символов не даст им выпасть при самом активном использовании.

Самонаборный штамп состоит из оснастки с рифленой пластиной для набора текста, сменной штемпельной подушки синего цвета, одной или двух касс букв (зависит от модели) и пинцета.





ШТЕМПЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ З ДОСТАВКОЮ В ОФІС ТЕЛ./ФАКС: 044-222-22-22/23

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **32** большого шрифта (4 мм) - **24** Макс. количество строк текста - **2** 1 касса символов **6003** высотой 3мм

Цвета корпуса





Упаковка



4911 TEKCT



ПП КУРАНДА М.Н. ВІ́ДВАНТАЖЕНО КОМІ́РНИК ГЛУШЕНКО

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 17 большого шрифта (4 мм) - 15 Макс. количество строк текста - 3 1 касса символов 6003 высотой 3мм

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4911**



Упаковка



89051 Logo 1



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН МАГАЗИН «ДОМІНО» ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 32

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 17 большого шрифта (4 мм) - 15 Макс. количество строк текста - 3 1 касса символов 6003 высотой 3мм

Цвета корпуса



Сменная подушка

6/4911



Упаковка



Imprint 11 TEKCT



РЕМОНТ КАРТРИДЖІВ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕЛ. (044) 483-3102,021

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 17 большого шрифта (4 мм) - 15 Макс. количество строк текста - 3 1 касса символов 6003 высотой 3мм

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4911**







6003, 6004

Сменные кассы букв, цифр и символов



6003 Высота символов - 3мм

Количество символов - 328

6004

Высота символов - 4мм Количество символов - 264

Упаковка





«АБС-ТРЕЙД-ГРОУП» ГРАНУЛЯТ ВИРОБНИЦТВА НІМЕЧЧИНИ ТА КОРЕЇ Т/Ф (044) 310-3221 502-0313

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 21 большого шрифта (4 мм) - **17** Макс. количество строк текста - 4 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса

Сменная подушка 6/4912









89052 Logo 2



ЗАТ «ЧЕРВОНИЙ ЛИС» УКРА<mark>Т</mark>НА. 1200. М. ХОТИН ВУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, БУД. 24 КОРПУС 3, ОФІС 6, А/С 162

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 21 большого шрифта (4 мм) - **17** Макс. количество строк текста - 4 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса









Imprint 12 TEKCT



«АЛЬМА-2000» комп'ютери інтернет сд ТЕЛ/ФАКС (044) 236-96-38 БОРШАГІВСЬКА.117.К.70

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **21** большого шрифта (4 мм) - **17** Макс. количество строк текста - 4 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса

Сменная подушка





Упаковка





4913 TEKCT



ТОВ «ДИДЖИ-РЕКОРДЗ» СТАНЦІЇ КОДУВАННЯ І ЗАПИСУ ЦИФРОВІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВА ОБРОБКА ВІДЕОКАСЕТ ЗАПИС НА СД- ТА ДВД-ДИСКИ

Макс, кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **26** большого шрифта (4 мм) - **21** Макс. количество строк текста - 5 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса











САМОНАБОРНЫЕ ШТАМПЫ

89053 Logo 3



ВИДАВНИЦТВО «ФЕНМЕН» НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНЕ ВИДАННЯ ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ПУБЛІКАЦІЙ РОБОТУ ПРИЙНЯТО ДО ДРУКУ ПРИЙНЯВ ЗАВ. КИРПАЛ Х.А.

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 26 большого шрифта (4 мм) - 21 Макс. количество строк текста - 5 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4913



Упаковка




Imprint 13 TEKCT



ТОВ «НАВІГАТОР-ОНЛАЙН» М.КИЇВ, В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13/1 Р/Р 00000000000000 У КБ ПРАВЕКС ЕДРПОУ 00000000 МФО 000000 ТЕЛ. (044) 585-93-39, 499-48-05

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 26 большого шрифта (4 мм) - 21 Макс. количество строк текста - 5 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса





Упаковка




4925 TEKCT



АУДИТОРСЬКА ФІРМА «007» КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ З ОПОДАТКУВАННЯ ВЕДЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ І СУПРОВІД ПОДАТКОВОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ І МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ТЕЛ (044)536-4668

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **39** большого шрифта (4 мм) - **30** Макс. количество строк текста - **5** 1 касса символов **6003** высотой 3мм 1 касса символов **6004** высотой 4мм

Цвета корпуса





Упаковка



4931 TEKCT



КОМПАНІЯ « СД-КОЛА» ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ ВИРОБНИЦТВО, КОПІЮВАННЯ ДИСКІВ ТА ІНШИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ, ЦИФРОВІ ВІЗИТІВКИ, ПОЛІГРАФІЯ ТЕЛ.754-1366,536-1770 ФАКС 1340-771

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 33 большого шрифта (4 мм) - 26 Макс. количество строк текста - 6 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса





Сменная подушка





САМОНАБОРНЫЕ ШТАМПЫ

4929 TEKCT



«ЦИФРОВИК.КОМ.ЮА» КЛІМАТ-СИСТЕМИ ПОБУТОВА. ФОТО ТА АУДІО-ВІДЕО ТЕХНІКА КОМП'ЮТЕРИ ТА ОБЛАДНАННЯ ІГРОВІ ПРИСТАВКИ, ТЕЛЕФОНИ ГПС-НАВІГАЦІЯ, ПЕРЕКЛАДАЧІ

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 24 большого шрифта (4 мм) - 20 Макс. количество строк текста - 6 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4929



Упаковка



4928 TEKCT



«ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕР-ПЛАСТ» ОДНОРАЗОВИЙ ПЛАСТИКОВИЙ ПОСУД ПЛАСТИКОВА ТА МЕТАЛЕВА ТАРА полієтиленові каністри і пляшки ФАКС (044) **467-49-71.-72. 502-03-13** ТЕЛ.310-3231, МОБ. 240-5573, 240-5583 03057, КИ В, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 19 «ЛОТОС»

Макс кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **27** большого шрифта (4 мм) - 22 Макс, количество строк текста - 7 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм Цвета корпуса



Сменная подушка





Упаковка



4927 TYPO



«МІЙ КОМП'ЮТЕР» ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЩОТИЖНЕВИЙ ЖУРНАЛ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ АДРЕСА РЕДАКЦІЇ М. КИЇВ ВУЛ.КАЧАЛОВА, 6, 3-Й ПОВЕРХ ТЕЛ. 445-35-75 ФАКС 445-35-75

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 27 большого шрифта (4 мм) - 22 Макс. количество строк текста - 8 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4927





Упаковка



4926 TYPO



ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ОВЕРЛОКІНГ МОДДІНГ ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ВОДЯНІ, АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕОМ. СИСТЕМИ ШУМОЗНИЖЕННЯ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНІ БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ, КУЛЕРИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТАТУ ВАШОГО МОНІТОРУ. ПК ЛАЗЕРНІ ДИСКИ, ФОТОПАПІР ТЕЛ(044)241-7552 ФОРМУЕМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 36 большого шрифта (4 мм) - 28 Макс. количество строк текста - 8 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм Цвета корпуса



Сменная подушка 6/4926





САМОНАБОРНЫЕ ДАТЕРЫ



4755

ДЕПОНОВАНО N5



КАСИР: ДОБРОВА Л.П.

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **15** большого шрифта (4 мм) - Макс. количество строк текста - **2+дата** 1 касса символов **6003** высотой 3мм

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4750/2**



6/4750



Упаковка





4729 TEKCT



ПП ВАСИЛИШИН М.П. ФОТО ТА АУДІО-ВІДЕО ТЕХНІКА

21 CEP 2026

КОМП'ЮТЕРИ ТА ОБЛАДНАННЯ ІГРОВІ ПРИСТАВКИ, ТЕЛЕФОНИ

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 24 большого шрифта (4 мм) - 20 Макс. количество строк текста - 4+дата 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса



Сменная подушка **6/4929**



6/4929/2



Упаковка





4727 TEKCT



ЗАТ «КРЕДИТ-ІНВЕСТ» ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС РОМАНОВСЬКА А.Б.

РОМАНОВСЬКА А.Е

Ф **30 KBI 2029** 00 00 P/P 0000000000000

Р/Р 0000000000000 İДРПОУ 00000000 ЗКПО 00000000 İПН 0000000000000 СВ.№ 00000000

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 27 большого шрифта (4 мм) - 22 Макс. количество строк текста - 6+дата 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Цвета корпуса





6/4927/2



Упаковка



HABOP TEKCTA









Текст должен быть набран в зеркальном отображении

НОВЫЙ TRODAT



ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА

- 1 ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА
- АМОРТИЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ на ручке и ножках для снижения вибрации
- 3 УМЕНЬШЕНЫЙ РАЗМЕР И ВЕС

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

4 НАДЕЖНЫЙ И КРЕПКИЙ КОРПУС изготовленный из нержавеющей стали для максимальной прочности и долговечности

ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТТИСКОВ

5 ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕКСТОВАЯ ПЛАТА обеспечивает плавное последовательное движение штампа и более совершенное качество

PROFESSIONAL 4.0

КРЕПЧЕ. ЧИЩЕ. БЫСТРЕЕ.

Это были основные постулаты при проектировании нового поколения Trodat Professional 4.0. Исследуя рынок, изучая отзывы пользователей и прислушиваясь к Вашим пожеланиям, мы смогли выделить наиболее желаемые требования и объединить их в одной оснастке. Качество и функциональность прекрасно сочетаются в этой модели, а полированная сталь надежного и крепкого корпуса обеспечит достойное обрамление Вашего нового помощника. Воспользуйтесь новыми преимуществами!

БЫСТРАЯ И ЧИСТАЯ СМЕНА ДАТЫ

- 6 Специальные УПОРЫ на ножках
- 7 МИНИАТЮРНЫЙ РАЗМЕР
- 8 ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДАТЫ для НОВЫХ ЛЕНТОЧЕК с новым МЕХАНИЗМОМ ВРАЩЕНИЯ*

ПРОСТАЯ И ЧИСТАЯ СМЕНА ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ

- 9 НОВЫЙ ВЫСОКИЙ БОРТИК подушки защитит Ваши руки от краски при ее замене или при смене даты
- 10 Нескользкая ДВОЙНАЯ РУЧКА обеспечивает оптимальный хват
- 11 УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩЕЛОК И НАПРАВЛЯЮЩИХ обеспечивает комфортную замену подушки
- 12 ВЫСТУП НА КРЫШКЕ ПОДУШКИ позволяет очень легко ее снять





*Используется в оснастках 5430, 5430/L, 5431, 5435, 5440, 5117 (только новые ленты даты), 5460, 5465

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ

Новая оснастка Trodat Professional 4.0 демонстрирует свою функциональность за счет упрощения процесса работы в сравнении с другими торговыми марками: приподнятый держатель текстовой пластины, с уже нанесенным липким слоем из пористой пены с нарисованной координатной сеткой для легкого позиционирования, обеспечит простой способ установки клише. Плоский верх рукояти позволяет оснастке "стоять на голове". И с помощью единственного регулировочного винта даты, расположенного теперь с торца, Вы сможете очень легко изменять высоту даты, моментально наблюдая результат, а не проставляя бесчисленные оттиски и вновь подкручивая "на глазок".



САМАЯ УДОБНАЯ УСТАНОВКА КЛИШЕ

- 1 УЖЕ НАНЕСЕННЫЙ ЛИПКИЙ СЛОЙ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ
- 2 На 0.5 2.5 мм ПРИПОДНЯТАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КЛИШЕ
- ПЛОСКИЙ ВЕРХ РУЧКИ позволяет ей "стоять на голове" и работать двумя руками

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДАТЫ

4 НОВЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ позволяет менять высоту даты всего лишь одним вращением

НАНЕСЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ ЛОГО

- 5 БОЛЬШОЕ ОКНО ОБРАЗЦА ОТТИСКА
- 6 ГРАВИРОВКА РУКОЯТИ ЛАЗЕРОМ и сменные ЦВЕТНЫЕ ВСТАВКИ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Отточенные десятилетиями технологии производства - необходимое условие для качественной продукции. И наш новый важный шаг на пути развития - экологическая безопасность продукции. Именно поэтому мы выбрали климатическую нейтральность в качестве нового станларта.

Знак "ECO" на оснастках Trodat - это не дань моде, не красивая наклейка, а результат кропотливых исследований и разработок, подтвержденный выводами экспертов.

Уменьшение габаритных размеров, веса и использование до 75% переработанного пластика позволило нам свести выбросы ${\rm CO_2}$ к минимуму. Оставшиеся неизбежные потери мы компенсируем инвестициями в проекты Gold Standard для защиты климата, как это рекомендовано фондом WWF®.

Таким образом, каждая оснастка Trodat Professional является климатически нейтральной. В стандартной комплектации.



HOВЫЙ TRODAT PROFESSIONAL 4.0 КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЙ. ЭТО СТАНДАРТ.



TRODAT PROFESSIONAL. ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ



Trodat Professional - это идеальный штамп для ежедневного использования в офисе. Только он обеспечит Вам чистые и точные оттиски. На протяжении десятилетий мы выступали за надежность и профессионализм. Высокое мастерство и беспрецедентное качество материалов делают его новым чемпионом среди всего ассортимента продукции.

Trodat предлагает Вам наиболее востребованные размеры оснасток в последнем поколении Professional 4.0. В них нельзя не влюбиться с их уникальной отполированной конструкцией из нержавеющей стали, с их превосходной эргономикой и великолепной функциональностью. И, конечно же, Trodat Professional 4.0 является климатически нейтральным, как и его предшественник.

Оснастки доступны в различных размерах, что позволит Вам подобрать идеально подходящий продукт для любой задачи.





АКБ «ПРОМІНВЕСТБАНК» Головна одеська філія КАНЦЕЛЯРІЯ

65000, м. Одеса, вул. Болгарська, 7 т.: 26-77-77, 26-88-88, ф.: 26-99-99

41мм x 24мм I Макс. размер клише

Сменная подушка **6/50**



Упаковка



Старт продаж - 2-й кв. 2017



5203



Старт продаж - 3-й кв. 2017

ВАТ БАНК "ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА" МФО 000000 Київ, вул. Стельмаха, 10 а

Валюта куплена у сумі____

Дата купівлі______ Перераховано валюту

Сума

_____Дата Підпис___

49мм х 28мм I Макс. размер клише

Сменная подушка **6/53**



Упаковка







АКЦІОНЕРНИЙ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ БАНК (СПРАНТ))

головний офіс

61000, м. Харків, вул. Чернишевського, 67а тел.: 56-33-33, 56-33-34, факс: 56-71-71

56мм x 26мм I Макс. размер клише







5205



ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА **«СИНАПС»**

83112, Україна, м. Донецьк, вул. Адигейська, 100 тел.: (0622) 56-33-33, 56-33-34, факс: (0622) 56-71-71 http://sinaps.com.ua mailto:office@sinaps.com.ua

68мм x 24мм I Макс. размер клише



Упаковка







Старт продаж - 1-й кв. 2017

львівська міська державна адміністрація Управління у справах сім'ї та молоді Пьвівський молодіжний центр праці Бюро перекладів відділ перекладів ділової документації www.trans-center.lviv.ua

56мм x 33мм I Макс. размер клише



Упаковка



5207



тел. 94-89-08, факс 94-85-10 60мм x 40мм I Макс. размер клише Сменная подушка **6/57**



Упаковка



CO2 # | 5208



УКРАЇНА
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАЙДАН»
ГОЛОВНА ФІЛІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
«КОЗАЦЬКА СОТНЯ»
Ідентифікаційний код 00000000

Nº _____

68мм x 47мм I Макс. размер клише

Сменная подушка 6/58





ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ




Філія **«Управління магістральних** газопроводів «ДОНБАСТРАНСГАЗ» Дочірньої компанії "УКРТРАНСГАЗ"

Національної акціонерної компанії **«Нафтогаз України»**Ідентифікаційний код 00000000
83000, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 700, тел.: 123-45-67
п/р 12345678901234 в Лівобережному відділенні
Донецької обласної філії АКБ "Укрсоцбанк"
м. Донецьк, МФО 123456
ІПН 123456789012 Свідоцтво № 987654321

85мм x 55мм I Макс. размер клише



























TRODAT PROFESSIONAL ДАТЕРЫ



В данной категории Trodat предлагает Вам большое количество различных размеров датеров, предназначенных для разных сфер применения: это обычные датеры; датеры со свободным полем для штемпельного гашения, деловой документации, банковской и финансовой сферы, таможенных служб, кассовых операций; двойные датеры, датеры с бухгалтерскими терминами - Вы точно подберете нужный вариант для любого применения.

И, конечно же, все датеры Trodat Professional являются климатически нейтральными - это стандарт, - чтобы защитить окружающую среду и сохранить наш климат.





41мм x 24мм I Макс. размер клише 4мм I Высота даты



Упаковка







49мм х 28мм I Макс. размер клише 4мм I Высота даты

Старт продаж - 3-й кв. 2017



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: дата на украинском, русском или английском языках.

ДАТЕРЫ



Старт продаж - 1-й кв. 2017

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

12 BEP 2028

ВІДДІЛ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

56мм x 33мм I Макс. размер клише 4мм I Высота даты





Упаковка



5470





60мм х 40мм I Макс. размер клише 4мм I Высота даты

Сменная подушка



6/57/2



Упаковка



6/58

5480







Колісниченко Р.С.

06 CEP 2027

6/58/2

Сменная подушка

одноцветная

двухцветная

ПРИЙНЯТО ДО ВИКОНАННЯ

83048, м. Донецьк, пр. Миру, 12 тел.: 62-62-62, факс: 64-64-64

68мм х 47мм I Макс. размер клише 4мм I Высота даты

Упаковка



54110





ТОВ «АГАМА-УКРАЇНА»

31 TPA 2026

01014, Україна, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63 тел. +38 (044) 200 28 54, факс +38 (044) 200 28 55 p/p 26005210313030 в АТ «ПроКредитБанк» МФО 320984 Код ЄДРПОУ 38982505 IПH 389825026556 свідоцтво платника ПДВ № 200153249 WWW.AGAMA.INFO

85мм x 55мм I Макс. размер клише 4мм I Высота даты

Сменная подушка 6/511




6/511/2





ДАТЕРЫ




Узгодження на оплату					
ЦФВСтат	тя РГК[] Поп	ередня оплата/[] За фактом	одноцветная		
[] Тендерний протокол №	від «»	20р. / [] Без тендеру			
Сума грн. На	айменування ТМЦ/послуги		6/512/2		
Місце застосування: [] <u>Астарта-Київ:</u>	17 CEP 2025] <u>Інше(пояснити нижче)</u> :	двухцветная		
Ініціатор(телефон №) Керівник ЦФВ	(П.І.Б.)	Підпис			
Бюджетне управління	(П.І.Б.)	Підпис			
	(П.І.Б.)	Підпис	Упаковка		
Фінансовий директор	(П.І.Б.)	Підпис			



28 ЖОВ 2025 28 ОКТ 2026 28 NOV 2027

4мм I Высота шрифта даты

4мм I Высота даты



Сменная







Старт продаж - 3-й кв. 2017



Старт продаж - 3-й кв. 2017

ПРОВЕРЕНО 31 МАЙ 2028 F A X E D 05 JAN 2029

4мм I Высота шрифта даты

НАПОМНЕНО ANSWERED выполнено BACKORDERED списано CANCELLED ПОЛУЧЕНО BILLED RECEIVED ОПЛАЧЕНО ПОГАШЕНО CHARGED ДЕПОНИРОВАНО CHECKED АННУЛИРОВАНО DELIVERED 3 A K A 3 A H O ENTERED ОТВЕЧЕНО Ρ SHIPPED ПЕРЕДАНО ПРОВЕРЕНО AXED





Упаковка



СМЕНА ДАТЫ, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДАТЫ, УСТАНОВКА ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ











ДАТЕРЫ И НУМЕРАТОРЫ




Старт продаж - 3-й кв. 2017

Старт продаж - 3-й кв. 2017

1 2 3 4 5 6

4мм I Высота символов







Упаковка





5558 + 5558/PL

12345678

5558 56мм x 33мм I Макс. размер клише

5558PL 56мм х 33мм I Макс. размер клише 5мм I Высота символов Липкий слой уже наклеен. Высота слоя: 2,4мм



Товар відповідає ДТСТУ 20571-98

Лоп символы лент:

. . X ¢ 3/4 /

Сменная подушка 6/56 олноцветная



Упаковка





55510 + 55510/PL

1234567891

55510 - 56мм x 33 мм I Макс. размер клише

6/56 одноцветная **6 6 6** 6

Сменная подушка



Старт продаж - 3-й кв. 2017

55510PL - 56 x 33 мм I Макс. размер клише 5 мм I Высота символов

Липкий слой уже наклеен. Высота слоя: 2,4мм



Відповідальний

Доп. символы лент:

Nº	/	/	Ι,	1/4	kg	/	Ι,	kg	N₽
€	-	-	F	1/2	%	-	F	%	Nº €
#		Χ	¢	3/4	/		¢	/	#
\$									\$

Упаковка





Старт продаж - 3-й кв. 2017

Закрите акціонерне товариство «Uдеська вирорнича група» 30-07-18 - 26-08-18

Товар підлягає обміну лише в зазначений період

56мм x 33мм I Макс. размер клише 4мм I Высота шрифта даты Липкий слой уже наклеен. Высота слоя: 2,4мм









TRODAT PROFESSIONAL CAMOHAБОРНЫЕ ШТАМП И ДАТЕРЫ



Это прекрасный союз оснасток Trodat Professional, совмещенный с гибкостью самонаборных штампов. Они дают Вам возможность набрать любой текст штампа самостоятельно. И в тоже время Вы сможете изменить его снова, в любое время, как только в этом возникнет необходимость.

И, конечно же, они климатически нейтральны.

Вы можете набрать практически любой текст в любой удобный для Вас момент времени.





Старт продаж - 3-й кв. 2017

ТОВ «ДИДЖИ-РЕКОРДЗ» СТАНЦІЇ КОДУВАННЯ І ЗАПИСУ ЦИФРОВІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВА ОБРОБКА ВІДЕОКАСЕТ ЗАПИС НА СД- ТА ДВД-ДИСКИ ТЕЛ (044)457-36-12, 459-00-87

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 21 большого шрифта (4 мм) - 17 Макс. количество строк текста - 6 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

В комплекте поставки 2 быстро заменяемые текстовые пластины для набора текста.



Упаковка



СМЕНА ТЕКСТОВОИ ПЛАСТИНЫ В ШТАМПЕ 5253











5435 *****



Старт продаж - 2-й кв. 2017

ТОВАР ОДЕРЖАНО

-4 CEP 2020

ЕКСПЕДИТОР:КУМ А.

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - **15** большого шрифта (4 мм) -Макс. количество строк текста - **2+дата** 1 касса символов **6004** высотой 4мм

Сменная подушка 6/50/2





Упаковка





Самонаборные штампы поставляются с кассами букв на украинском, русском или английском языках.

САМОНАБОРНЫЕ ДАТЕРЫ



Старт продаж - 1-й кв. 2017

3AT «СХІ́ДНИЙ ВІ́ТЕР» «SHIDNY VITER», KYIV, UKRAINE

03 KBI 2029

ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЧЕРЕДА Т.В. CURRENCY CONTROL CHEREDA T.V.

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 24 большого шрифта (4 мм) - 20 Макс. количество строк текста - 4+дата 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Сменная подушка **6/56/2**



6/56



Упаковка





ОДЕСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРСОЦБАНКУ 65011, ОДЕСА, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 99 ПРИЙНЯТО 11 ВЕР 2028 ТА СПЛАЧЕНО МФО 000000 КОД ЕДРПОУ 00000000

00000000 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ СТ. КАСИР РАКИТНА О.Л. № 23

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 28 большого шрифта (4 мм) - 23 Макс. количество строк текста - 6+дата 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Сменная подушка **6/58/2**




6/58



Упаковка







УКРАĪНА

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ «УКРТРАНСГАЗ» ФІЛІЯ "ВИРОБНИЧЕ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС" ХАРКІВСЬКЕ 28 ТРА 2027 ІДЕНТИФІК-НИЙ УПРАВЛІННЯ КОД 12345678 61000, м. ХАРКІВ, ВУЛ. П'ЯТИХАТСЬКА, 123 ТЕЛ/ФАКС (8-057) 987-65-43, ТЕЛ. 123-45-67 Р/Р 12345678901234 В ХОФ АКБ "УКРСОЦБАНКУ" М. ХАРКІВ, МФО 351016 КАСИР СЕМЕНКО К.Н.

Макс. кол-во знаков в строке малого шрифта (3 мм) - 40 большого шрифта (4 мм) - 31 Макс. количество строк текста - 8+дата 1 касса символов 6003 высотой 3мм 1 касса символов 6004 высотой 4мм

Сменная подушка **6/511/2**



6/511



Упаковка



СМЕНА ДАТЫ, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДАТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РОВЕНЬ С КЛИШЕ











TRODAT CLASSIC

Эти модели Trodat Classic Line - настоящие долгожители. Существует достаточно много причин для использования именно этих оснасток: агрессивные среды, нестандартные поверхности простановки оттиска, неудобное или небольшое пространство, ограниченный бюджет. Поэтому каждый пользователь сам выбирает наиболее оптимальный вариант.

Но следует помнить, что эти датеры, нумераторы и штампы требуют дополнительной штемпельной подушки.

1000 - 1020



12 KBI, 2023

12 MAP. 2023

1000 - 3мм | Высота даты

1010 - 4мм | Высота даты

2 7 BEP. 2028

27 CEH. 2028

08 CEP. 2025

08 ANP. 2025




1020 - 5мм | Высота даты

1117



ПРОВЕРЕНО 3 1 МАЙ 2028



4мм | Высота символов Только на русском языке.



Выбор термина осуществляется поворотом ключа до совпадения цифры в окошечке с порядковым

номером напротив требуемого Вам слова.

Упаковка

Упаковка



2714






Календарный почтовый 8-ми разрядный

Ø 35мм | Макс. размер клише 3мм | Высота даты













ЛЕНТОЧНЫЕ НУМЕРАТОРЫ

1534 - 151810





1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12345678901234567890

3мм Высота символов

4мм Высота символов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Стандартные модели содержат 4, 6, 8, 10 и 12 лент.

Вы можете изменить вид оттиска своего нумератора, заказав дополнительные ленты с алфавитными символами и/или спецсимволами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5мм Высота символов

12345678901234

7мм Высота символов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9мм Высота символов 123456789012

12мм Высота символов 12345678 15мм Высота символов 1234567890

1234567890

Высота символов

У КАЖДОЙ МОДЕЛИ ЛЕНТЫ СОДЕРЖАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ:

Модель	Высота шрифта
1534	3
1544	4
1554	5
1574	7
1594	9
15124	12

Номера лент						
1	2	3	4			
0-9	0-9	0-9	0-9			
N°	/	Kg	,			
е	-	%	F			
#		/	¢			
\$						

номера лент							
1	2	3	4				
0-9 N° St.	0-9 3/4	0-9 1/4 1/2	0-9 F				
Ji.		1/2	_ ′				

Модель	Высота шрифта
1536	3
1546	4
1556	5
1576	7
1596	9
15126	12

Номера лент							
1	2	3	4	5	6		
0-9 N°	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9		
	/	/	,	1/4	Kg		
е	-	-	F	1/2	%		
#		X	¢	3/4	/		
\$							

Модель	Высота шрифта	
15156	15	
15186	18	

Модель Высота

15

15154

15184

шрифта

Номера лент							
1	2	3	4	5	6		
0-9 N° St.	0-9 /	0-9 X	0-9 F /	0-9 3/4 -	0-9 1/4 1/2		

Модель	Высота шрифта
1538	3
1548	4
1558	5
1578	7
1598	9
15120	12

Номера лент							
1	2-4	5	6	7	8		
0-9 N° e	0-9 / -	0-9 / -	0-9 , F	0-9 1/4 1/2	0-9 Kg %		
#		X	¢	3/4	/		

Модель	Высота шрифта
15158 15188	15 18

Номера лент					
1	2 - 4	5	6	7	8
0-9 N° St.	0-9 /	0-9 X	0-9 F /	0-9 3/4 -	0-9 1/4 1/2
St.	•	,		-	1

Модель	Высота шрифта	
15310	3	
15410	4	
15510	5	
15710	-	

Номера лент					
1-7	8	9	10		
0-9	0-9	0-9	0-9		
-	F	-	-		
_	d:		_		

Модель	Высота шрифта	
151510	15	

Номера лент					
1	2-6	7	8	9	10
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
-	-	-	/	-	-
/	/	/	F	/	/

Модель	Высота шрифта
15310	3
15410	4
15510	5
15710	7
15910	9

1-7	8	9	10
0-9 / -	0-9 , F ¢	0-9 / -	0-9 / -

Модель	Высота шрифта	
151810	18	

Номера лент					
1	2-6	7	8	9	10
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/

Модель	Высота шрифта
15312	3
15412	4
15512	5
15712	7
15912	9

Номера лент				
1-9	10	11	12	
0-9	0-9	0-9	0-9	
/	,	/	/	
-	F	-	-	
	¢			

1одель	Высота	Номера	леі
5514	шрифта 5	1-14	
		0-9	
		-	

1оде	ль Вь Ші	ісота рифта	Номера 1-20	ле]
5320	3		0-9	

НОВАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ ПЕЧАТЕЙ TRODAT IDEAL SEAL МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ -ПРЕКРАСНЫЙ ОТТИСК

Вариантов применения этой оснастки просто не перечислить. С ее помощью приглашения на званный вечер или свадьбу, логотип компании или оригинальный вензель в книге из личной библиотеки позволят выглядеть Вашим документам стильно и элегантно

Уникальный современный дизайн гарантирует Вам стабильное качество оттисков с минимальными усилиями. А особая форма корпуса и компактные размеры в сложенном состоянии позволяют использовать эту модель как карманную печать.



Варианты цвета корпуса Seal

черный серебро



ИЗЫСКАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - УДОБНАЯ РАБОТА



1. Минимальные усилия при нажатии



2. Точное определение завершения сжатия



3. Небольшое расстояние хвата для маленьких рук



4. Эргономичность и воздушность

...И ПРЕКРАСНЫЕ ОТТИСКИ

Trodat Ideal Seal позволяет создать удивительно четкий рисунок с мельчайшими деталями. Причем с минимальными усилиями. А особая форма держателя клише позволит разместить его только единственно правильным способом.

Минимальный вес и крошечные габариты в сложенном состоянии позволят Вам носить ее с собой. А благодаря небольшому хвату и легкости нажатия оснасткой очень удобно пользоваться.



1. Постоянное идеальное качество оттисков



2. Простое, точное и удобное позиционирование



3. Держатель клише очень легко снимать и устанав-



4. Универсальная конструкция - подходит как для офиса, так и в дорогу

IDEAL SEAL 51MM



Цвета корпуса



Исполнение

51мм латунь

Держатель: черный или белый

Упаковка



IDEAL SEAL 41mm





Ø 41мм | Макс. размер платы

Цвета корпуса

индоматрина

ин

Исполнение

41мм цинк

Держатель: черный или белый

Упаковка



черный хром

IDEAL SEAL 51 x 25mm





51мм х 25мм | Макс. размер платы

Цвета корпуса



Исполнение

51мм х 25мм цинк

Держатель: черный или белый

Упаковка



ЛЕЙБЛЫ



Позволяют придать особый вид рельефному оттиску на документе. Сначала Вы делаете оттиск на лейбле, а затем, сняв защитную пленку с липкого слоя, нанесенного с тыльной стороны, наклеиваете его в требуемом месте документа.

Цвета исполнения



Упаковка



50 шт

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ

Эти высококачественные ручные штемпели отличаются разнообразными возможностями использования и долгим сроком службы.

Для автоматической смены номера, даты или времени предлагается широкий ассортимент под Ваши индивидуальные требования.



ПОДРОБНЕЕ



Все внутренние элементы нумераторов выполнены из прочного металла



Особая штемпельная краска, рассчитанная на работу с архивными и юридическими документами



Простой и долговечный механизм нажатия, рассчитанный на десятилетия



Различные заказные варианты компоновки символов колес, устанавливаемых прямо на заводе

5756/P

123456

Шестиразрядный автоматический нумератор

- +Внешняя часть корпуса выполнена из высокопрочного пластика
- + Шрифт: Roman (Antique) высотой 5.5мм
- +8 режимов печати:
 - + бесконечный повтор (положение переключателя 0)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера по 2, 3, 4, 5, 6 и 12 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу

Полностью автоматическая смена номера.

Сменная подушка **6/5756**



одноцветная







5756/M



123456

Шестиразрядный автоматический нумератор

- + Полностью металлический корпус
- + Шрифт: Gothic (Block) высотой 5.5мм
- +8 режимов печати:
- + бесконечный повтор (положение переключателя 0)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера по 2, 3, 4, 5, 6 и 12 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу

Полностью автоматическая смена номера.

Сменная подушка **6/5756**



одноцветная





ND6K



123456 12-08-29 123457 12-08-29 123457 12-08-29 123457 12-08-29 123457 12-08-29 123458 12-08-29

Периодичность повторений 4 Сменная подушка **201190**





Шестиразрядный автоматический датер-нумератор

- +Внешняя часть корпуса выполнена из высокопрочного пластика
- + Шрифт высотой 4.5мм Gothic (Block) для даты и Roman (Antique) для номера
- +9 режимов печати:
- + бесконечный повтор (положение переключателя 0)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 20 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу

Примечание. Автоматически изменяются только младшие 5 разрядов номера. Смена 6-го выполняется вручную. Комплектуется указкой для ручного изменения номера.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ НУМЕРАТОРЫ

B6/6



123456 123456 123456 123456 5.5 MM

4.5 мм



200182

Сменная подушка

Шестиразрядный автоматический нумератор

- + Полностью металлический корпус
- + Шрифт: Gothic (Block) или Roman (Antique),
- + Высота: 4.5мм или 5.5мм
- + Печать незначащих первых нулей или пробелов (выставляется один раз вручную)
- +9 режимов печати:
- + бесконечный повтор (положение переключателя 0)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера по 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 20 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу

Примечание. Автоматически изменяются только младшие 5 разрядов. Смена 6-го выполняется вручную. Комплектуется указкой для ручного изменения номера.

Упаковка



B6K/6



123456 123456 123456 123456 5.5 MM

Roman (Antique)

4.5 мм

200182

Сменная подушка

олноцветная


Шестиразрядный автоматический нумератор

- +Внешняя часть корпуса выполнена из высокопрочного пластика
- + Шрифт: Gothic (Block) или Roman (Antique),
- + Высота: 4.5мм или 5.5мм
- + Печать незначащих первых нулей или пробелов (выставляется один раз вручную)
- + 9 режимов печати:
- + бесконечный повтор (положение переключателя О)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера по 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 20 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу


Примечание. Автоматически изменяются только младшие 5 разрядов. Смена 6-го выполняется вручную. Комплектуется указкой для ручного изменения номера.

Упаковка





- 1. Нажмите на ручку А до упора и не отпускайте ее.
- 2. Переведите рычажок В управления количеством повторений в нужное Вам положение.



- 1. Обхватите пальцами подушку в местах Е и не отпускайте ее.
- 2. Установите подушку в специальное гнездо F до упора.

Если Вам не нужны первые значащие нули или Вы собираетесь начать нумерацию не с 1, не забудьте указкой выставить необходимый первоначальный номер.

Перед началом работ извлеките штемпельную подушку из упаковки. Будьте аккуратны - при резком движении Вы можете испачкаться.

B6/8



12345678 12345678

4.5 мм



200182

Сменная подушка

12345678 12345678 _{5.5 MM}

Восьмиразрядный автоматический нумератор

- + Полностью металлический корпус
- + Шрифт: Gothic (Block) или Roman (Antique),
- + Высота: 4.5мм или 5.5мм
- + Печать незначащих первых нулей или пробелов (выставляется один раз вручную)
- +7 режимов печати:
- + бесконечный повтор (положение переключателя 0)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера по 2, 3, 4, 5 и 6 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу

Примечание. Автоматически изменяются только младшие 5 разрядов. Смена 8. 7 и 6-го разрядов выполняется вручную. Комплектуется указкой для ручного изменения номера.

Упаковка



B6K/8

12345678 12345678 5.5 MM

12345678 12345678

4.5 мм

одноцветная

200182

Сменная подушка



Roman (Antique)



- +Внешняя часть корпуса выполнена из высокопрочного пластика
- + Шрифт: Gothic (Block) или Roman (Antique),
- + Высота: 4.5мм или 5.5мм
- + Печать незначащих первых нулей или пробелов (выставляется один раз вручную)
- +7 режимов печати:
- + бесконечный повтор (положение переключателя 0)
- + последовательная нумерация (положение 1) при каждом оттиске происходит увеличение номера на единицу
- + повторение каждого номера по 2, 3, 4, 5 и 6 раз (положения переключателя соответствуют этим цифрам), после чего номер увеличивается на единицу

Примечание. Автоматически изменяются только младшие 5 разрядов. Смена 8, 7 и 6-го разрядов выполняется вручную. Комплектуется указкой для ручного изменения номера.

Упаковка



TYPE 2



Штемпельные подушки с краской на масляной основе для нумераторов REINER

Для уменьшения испарения краски неиспользуемая часть подушки спрятана в защитный чехол.

Цвета: черный, красный, неокрашенная,



R 343



Штемпельная краска на масляной основе для металлических клише и нумераторов

Может также быть использована для клише из маслостойкой резины. Применяется только на впитывающих пористых поверхностях (бумага, картон). Интенсивный черный цвет, четкий и ровный контур, малый расход, длительное хранение. Плохо смывается водой.

Расфасовка: 5мл и 45мл.

СМЕННЫЕ ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

Используя сменные штемпельные подушки Trodat, Вы всегда можете быть уверены в четком и ярком оттиске. Форма картриджа, материал подушки и состав чернил совершенствовались много десятилетий. Они рассчитаны на интенсивное применение в деловой документации и не смываются, что подтверждено сертификатом DIN ISO 14145-2. Черный цвет имеет особо продолжительную стойкость и рекомендован для архивной документации. Его сертификат DIN ISO 11798.

TRODAT PR	ROFESSIONA	L	
	Сменная		
Оснастка	подушка	1 цвет	2 цвета
5200	6/50		-
5203	6/53		-
5204	6/56	666	-
5205	6/55	6666	-
5206	6/56		-
5207	6/57		_
5208	6/58		-
5211	6/511		-
5212	6/512		-
5215	6/15		-
5215	6/15		_
	6/15/2R		•
52040	6/52040		-
5030	6/50		-
5415	6/15		0
5430	6/50		
	6/50/2		
5430/L	6/50	666	-
	6/50/2		
5431	6/50	6666	_
	6/50/2		
5440	6/53	6666	
	6/53/2		
5440/L	6/53	6666	_
	6/53/2		
5460	6/56		_
5.460 /I	6/56/2		
5460/L	6/56		-
F 470	6/56/2 6/57		
5470			
5480	6/57/2 6/58		
340U	6/58/2		
54110	6/511		_
34110	6/511/2		
54120	6/512		_
J-120	6/512/2		
54126	6/512		_
5.120	6/512/2		
54140	6/52040		_
· · ·	6/52040/2		
5117	6/56		-
5546	6/50		-
5558	6/56		_
5558/PL	6/56		-
55510	6/56		-
55510/PL	6/56		-
5253	6/53		-
			1

TRODAT PROFESSIONAL				
Оснастка	Сменная подушка	1 цвет	2 цвета	
5435	6/50 6/50/2		-	
5465	6/56 6/56/2		-	
5466/PL	6/56	6666	-	
5485	6/58 6/58/2	6666	-	
54510	6/511 6/511/2		-	



Избегайте заправки:

В штемпельных подушках используется специальная краска первой заправки. На заводе, при заполнении подушки, автомат равномерно под давлением распределяет эту краску по всей поверхности, а не "капает" в одном месте.



Чистые руки:

Как бы Вы не старались, но при ручной заправке часть краски неизбежно попадет на Вас, Ваши документы или одежду. Не тратьте время зря - просто замените старую подушку на новую.



Четкий оттиск:

Со временем в штемпельной подушке собирается бумажная пыль и в нее набивается другой мелкий мусор. От давления пружины клише продавливает поверхность подушки, сминая ее вглубь. Обеспечить хороший оттиск с таким "багажом" просто невозможно.

В составе всех чернил TRODAT нет тяжелых металлов и токсичных веществ. Подушки серии Printy 4.0 оснащены специальными держателями для удобной замены. Подушки серии Professional 4.0 оснащены защитным бортиком и новой крышкой специальной формы. Оснастки серии Printy 3.0 оснащены механизмом извлечения подушки.

TRODAT P	RINTY		
	Сменная		
Оснастка	подушка	1 цвет	2 цвета
4907	6/4907		_
4908	6/4908		_
4910	6/4910		_
4911 + Текст	6/4911		_
4912 + Текст	6/4912		_
Office Printy	6/4912/2		
4912 ID prt.	6/4912	•	-
4913 + Текст	6/4913		-
4914	6/4914		-
4915	6/4915		-
4916	6/4916		-
4917	6/4817		_
4918	6/4918		-
4921	6/4921		-
4922	6/4922		-
4933	6/4933		-
4923/4930	6/4923		
4924/4940	6/4924		
4925	6/4925		-
4926	6/4926		-
4927 + Текст	6/4927		-
4928 + Текст	6/4928		-
4929 + Текст	6/4929		-
4931 + Текст	6/4931		-
4941 + Текст	6/4750		-
44045	6/44045		-
44055	6/44055		-
4612	6/4612		-
46019	6/46019		-
46025	6/46025		-
4630	6/4630		_
4670	6/4630/2R		•
4638	6/4638 6/4642		_
4642	6/4642/2R		•
46050	6/46050		_
4724	6/4924		-
	6/4924/2		
4726	6/4926		
	6/4926/2		
4727	6/4927		
	6/4927/2		
4729	6/4929		
	6/4929/2		
4731	6/4931		_
	6/4931/2		
4740	6/4924		-
4750	6/4750		
	6/4750/2		
46119	6/46019		-
46125	6/46025		-
46130	6/46030		_
	6/46030/2		

TRODAT P	RINTY		
Оснастка	Сменная подушка	1 цвет	2 цвета
46140 (U/L)	6/46040		
46145	6/46045		-
4800	6/4911		_
4810	6/4910		_
4813	6/4817		-
4817/4812	6/4817		-
4820	6/4911		-
4822	6/4911		_
4836	6/4910		_
48313	6/4817		_
4846	6/4911		_
4850/4850L	6/4850		
4951	6/4911		-
4952	6/4912		_
4953	6/4913		_
4957	6/4927		-
4958	6/4928		-
4755	6/4750		
4757	6/4927		
496201-04	6/4912		_
8901, 89051	6/4911		-
8902, 89052	6/4912		_
8903, 89053	6/4913		-
Imprint 10	6/4910		-
Imprint 11	6/4911		-
Imprint 12	6/4912		-
Imprint 13	6/4913		-
Imprint 15	6/4915		_
Logo 1	6/4911		_
Logo 2	6/4912		-
Logo 3	6/4913		_
Logo 5	6/8905		_

TRODAT MOBILE PRINTY				
Оснастка	Сменная подушка	1 цвет	2 цвета	
9411 + Текст	6/9411		-	
9412 + Текст	6/9412		-	
9413	6/9413		-	
9425	6/9425		-	
9430	6/9430		-	
9440 + Текст	6/9440		-	

TRODAT НУМЕРАТОРЫ				
Оснастка	Сменная подушка	1 цвет	2 цвета	
5746 P/M	6/5756	6 6	-	
5756 P/M	6/5756	66	-	



РЕЗИНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ

Существует ли универсальная резина, которая подойдет для любой работы? - Наверное, нет.

Поэтому TRODAT разработал ассортиментный ряд, соответствующий любым требованиям. Какую именно резину выбрать для клише зависит только от конкретных нужд Вашего производства и типа заказов, которые Вы выполняете: решение принимаете Вы.

С резиной TRODAT Вы делаете простой выбор в пользу наилучших результатов гравировки и максимального качества.

ВСЕ ХОРОШЕЕ ... ПРИХОДИТ!

Мы добились таких впечатляющих результатов благодаря тому, что вели исследования сразу в трех плоскостях:

- при разработке оснасток,
- при улучшении систем гравировки,
- при модификации материала гравировки.

И этот отлично скоординированный подход позволил добиться таких уникальных достижений, на фоне которых клиентам TRODAT нет равных.







АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши материалы для лазерной гравировки совершенно безопасны и выполнены с учетом всех требований по охране труда. В процессе всего производства ПДК побочных продуктов намного ниже строгих норм, установленных в Европе.



AERO



Для гравировки в офисных помещениях

- + Незначительный запах в процессе гравировки
- +Высокоскоростная гравировка (на 25%)
- + Очень легко чистится
- +60 Жесткость, Shore-A
- + для чернил на водной, спиртовой или кислотной основе

Размер: А4 / 2.3мм Цвет: светло-серый - 850208



TEMPO



Резина для быстрой лазерной гравировки

- + Высокоскоростная гравировка (до 21%)
- + Отличная детализация и качество оттисков
- +55 Жесткость, Shore-A
- + только для чернил на водной основе

Размер: А4 / 2.3мм Цвет: оранжевый - 850206





ECO



Экологически чистая резина из натуральных компонентов

- + 100% состав из природных компонентов
- + 55 Жесткость, Shore-A
- + только для чернил на водной основе

Размер: А4 / 2.3мм Цвет: зеленый - 850202

Упаковка



CLASSICO



Надежная стандартная резина

- + Устойчива к действию растворителей
- +60 Жесткость, Shore-A
- + для чернил на водной, спиртовой или кислотной основе

Размер: А4 / 2.3мм или

A4 / 1.5мм (для Goldring) Цвет: серый - 850205

Упаковка



OLIO



Маслостойкая лазерная резина

- + Не изменяет форму и размер элементов (нет набухания)
- +55 Жесткость, Shore-A

Размер: А4 / 2.3мм Цвет: черный - 850203

Упаковка



SOFT



Мягкая лазерная резина для неровных поверхностей

- + Незначительный запах в процессе гравировки
- + Высокоскоростная гравировка (на 20%)
- + Очень легко чистится
- + Отличная детализация и качество оттисков
- +50 Жесткость, Shore-A
- + для чернил на водной, спиртовой или кислотной основе

Размер: А4 / 2.3мм Цвет: синий - 850209





TRODAT IDEAL ФОТОПОЛИМЕР

Фотополимер Trodat Ideal был специально адаптирован для изготовления печатей и штампов. Основными его достоинствами при работе являются высокое качество и оптимальная вязкость, требуемая прочность готового изделия и контролируемая продолжительность засветки. Широкий спектр дополнительных материалов, облегчающих работу и ускоряющих процесс, обеспечат Вам уникальное конкурентное преимущество в этом сегменте рынка.

IDEAL i50 R



Ideal i50 нового поколения позволяет создавать клише, которые прекрасно смачиваются как традиционной штемпельной краской на водной основе, так и флексографической. Этот полимер рекомендуется для изготовления штампов с очень мелкими, тонкими деталями и сложными узорами. Высокая степень вязкости и большая эластичность делают его одним из самых прочных и долговечных фотополимеров.

Расфасовка



1 кг, 2 кг, 9 кг, 18 кг, 200 кг

IDEAL i50



Фотополимер Ideal для печатей и штампов с небольшими элементами.

Расфасовка



1 кг, 2 кг, 9 кг, 18 кг, 200 кг

IDEAL i40



Фотополимер Ideal для производства клише с крупными символами.

Расфасовка



1 кг, 2 кг, 9 кг, 18 кг, 200 кг

IDEAL VELLUM A4



Калька Vellum чрезвычайно прозрачна, что обеспечивает отличную контрастность как на лазерном принтере так и на фотокопире.

Высокая степень прозрачности, отличная контрастность и отсутствие видимой структуры материала кальки обеспечивает получение негативной пленки с высокой степенью точности.

Упаковка



100 шт

IDEAL AQ-912



Пленка для получения негатива

Trodat IDEAL AQ негативная пленка для контактной засветки в фотополимерной машине.

Упаковка



IDEAL AQ-Activator



Активатор-очиститель излишков на водной основе для обработки негативной пленки после процесса засветки

Емкость - 1л.

Упаковка





Материалы IDEAL для получения негативов



Промывочная пластина

Специальная поверхность пластины обеспечит безопасную обработку негативной пленки при чистке, промывке и сушке.

Спрей

Насадка для бутылки с активатором для более удобной обработки негативной пленки. Обеспечивает более удобное нанесение активатора на большую поверхность.

Упаковка





IDEAL CF



Эта пленка защищает оборудование от пролитого фотополимера и после экспозиции позволит Вам более быстро очистить лоток засветки от его излишков.

Доступна в исполнении: 30см х 122м



ФОТОПОЛИМЕР

IDEAL TAPE DT



Эта липкая резиновая лента обеспечивает надежную фиксацию жидкого фотополимера, защитной пленки и негатива.

Благодаря ей Вы получите ровную поверхность и постоянную толщину клише. Эта лента очень удобна и экономична в использовании.

Упаковка



IDEAL "C" СУБСТРАТ



Листовая основа для фотополимерных печатей была специально разработана для обеспечения идеальной адгезии с фотополимером IDEAL.

Она отлично пропускает свет и обеспечивает эластичную и надежную защитную поверхность обратной стороны клише.

Доступные размеры:

22.5см х 30.5см 26см х 26см 27см х 35.6см 30.5см х 36.9см 30 5cm x 49cm 36 6cm x 53cm

Упаковка



IDEAL ILW



IDEAL iLW - экономичный жидкий промывочный концентрат, который эффективно удаляет остатки полимера. Может использоваться как в резервуарах в автоматических промывочных системах, так и при ручной промывке. Это важный этап при производстве клише.

Формула iLW была специально разработана для производства бесклеевых клише из фотополимеров серии "і". Использование других промывочных концентратов может не дать желаемого результата.

Упаковка



IDEAL IBOOSTER



IDEAL iBooster необходим в условиях повышенной жесткости воды. Даже для воды обычной жесткости она обеспечит более быстрое и качественное удаление излишков неотвердевшего фотополимера.

Применяется как дополнение к концентрату IDEAL iLW.

Упаковка



IDEAL IDFOAM



IDEAL iDFoam позволяет снизить пенообразование при промывке. Добавляется к спрею.

Упаковка



IDEAL iPXC



IDEAL iPXC - специальное средство постэкспозиционной обработки фотополимера, обеспечивающее его окончательное отвердевание и снижение остаточной липкости.

Выпускается в жидкой форме и в виде порошк.

Упаковка



350 г, 1 кг

ШТЕМПЕЛЬНЫЕ КРАСКИ И ШТЕМПЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ



Штемпельные краски были специально созданы, чтобы удовлетворять самым жестким требованиям эксплуатации, сохраняя свои параметры как в жарком, так и в холодном климате, при высокой влажности или сухом воздухе. Максимальная четкость оттиска. Яркие цвета.

СИНИЙ RGB КОД ЭТОГО ЦВЕТА: ФИОЛЕТОВЫЙ 056.055.144 КРАСНЫЙ RGB КОД ЭТОГО ЦВЕТА: 226.000.060 ЗЕЛЕНЫЙ RGB КОД ЭТОГО ЦВЕТА: 000.154.133 ЧЕРНЫЙ. RGB КОД ЭТОГО ЦВЕТА:

7011



Штемпельная краска на водной основе

Применяется для заправки сменных и штемпельных подушек.

Емкость - 28 мл

Доступна в цветовых вариантах: синий, фиолетовый, черный, красный, зеленый. Синяя краска дополнительно фасуется по 2 шт в блистер.

Варианты цветов



Упаковка





ОРАНЖЕВЫЙ БОРДОВЫЙ RGB: 205.000.057 ПУРПУРНЫЙ TRAFFIC PURPLE RGB: 197.000.123 БИРЮЗОВЫЙ RGB: 000.177.230 ГОЛУБОЙ RGB: 000.140.208 CEРЫЙ squirell gre RGB: 134.142.147 МЯТНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

RGB: 195.100.061

7012



Штемпельная краска на водной основе

Специальная премиум-краска первой заправки. Формула идентична краске в сменных штемпельных подушках.

Емкость - 28 мл. Пол заказ лоступны расфасовки в О.5л, 1л, 5л и 20л.

Доступна в цветовых вариантах: желтый, карри, оранжевый, бордовый, пурпурный, бирюзовый, голубой, серый, мятный коричневый

Варианты цветов

















Упаковка



9051, 9052, 9053



Штемпельные подушки с краской на водной основе

Размеры: **9051** 9см x 5см **9052** 11см x 7см **9053** 16см x 9см

Доступны в цветовых вариантах: синий, фиолетовый, черный, красный, зеленый.

Также доступны сухие подушки без краски.

Варианты цветов









СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТЕМПЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

Эти штемпельные краски были специально разработаны, чтобы их сфера применения была наиболее полной. Вне зависимости от поверхности, будь это стекло, металл, бетон или кожа, их яркие и стойкие цвета надолго сохранят свои качества, позволяя создавать красивые и четкие оттиски. Вновь и вновь.

007



Быстросохнущая штемпельная краска на глицериновой основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки):

- пористые поверхности (бумага, картон): 5-10 секунд;
- не впитывающие поверхности (металл, пластик): от 30 секунд до 3 минут.

Поверхности: (практически любые поверхности, включая):

- бумага, обычный и мелованный картон;
- металл, в качестве краски для нумераторов и валидаторов;
- жесткий пластик:
- пластиковая пленка, упаковочный пластик;
- дерево;
- стекло и керамика.

Емкость - 30мл. Цвета: черный, синий, красный, белый, видимый в УФ-лучах. Варианты цветов



Упаковка



Данный вид краски достаточно медленно высыхает на штемпельной подушке (по сравнению с другими быстросохнущими красками), что делает ее более привлекательной для маркировки автоматическими или ручными оснастками, датерами или нумераторами. Особая химическая формула позволяет использовать краску 007 в обычных и сменных штемпельных подушках для офисных печатей и штампов, штемпельных подушках для промышленной маркировки, в качестве краски для заправки флеш-печатей.

110



Флуоресцентная невидимая штемпельная краска на водной основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - от 10 секунд до 2 минут.

Поверхности: бумага, картон, кожа.

Проявляется только в ультрафиолетовых лучах.

<u>Применение</u>: используется для нанесения контрольных меток (например, в пропускных системах), для защиты документов от подделки.

Емкость - 25мл, 250мл

Варианты цветов



Упаковка



117



Быстросохнущая штемпельная краска на водной основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - 10 секунд.

Поверхности: бумага, кожа.

Применение: офисные автоматические и ручные штампы.

Используется в виде временных пропускных меток ночных клубов или для детских татуировок.

Емкость - 25мл

Цвета:

неоновый желтый, неоновый зеленый, неоновый розовый, неоновый оранжевый, неоновый синий и неоновый фиолетовый.

Варианты цветов





191



Универсальная быстросохнущая штемпельная краска на спиртовой основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - от 30 секунд до 4 минут.

<u>Поверхности:</u> любые непористые поверхности, кроме полиэтилена и полипропилена, включая глянцевую бумагу, металл, пластмассу, дерево, ткань, картон, черепицу, керамику, фарфор, стиропор, стекло, бетон.

Емкость - 25мл, 250мл, 1л.

HBeta:

черный, синий, фиолетовый, красный, зеленый, белый.

Варианты цветов



Упаковка



196



Штемпельная краска на спиртовой основе для пластика

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - от 12 до 30 секунд.

Поверхности: полиэтилен и полипропилен.

Емкость - 50мл, 250мл, 1л.

Цвета:

черный, синий, белый.

Варианты цветов



Упаковка



199



Универсальная штемпельная краска на спиртовой основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - до 60 секунд.

<u>Поверхности</u>: полиэтилен, полипропилен, глянцевая бумага, металл, пластмасса, дерево, ткань, картон, черепица, керамика, фарфор, стиропор, стекло, бетон.

Емкость - 50мл, 250мл, 1л.

Цвета:

черный, синий, фиолетовый, красный, зеленый, белый.

Варианты цветов



Упаковка



199 UV



Универсальная невидимая штемпельная краска на спиртовой основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - до 60 секунд.

 ${\color{blue} {\color{blue} {f \PiOBEPXHOCTU}}}$: глянцевая бумага, металл, пластик, дерево, ткань, резина и прочие поверхности.

Емкость - 50мл, 250мл.

Используется для нанесения контрольных отметок на документы, кожу.

Варианты цветов



Упаковка



Потребители: юридические и нотариальные службы, клубы, дискотеки. Незаменима в пропускных системах и для защиты документов. Для маркировки личных вещей: автомобилей, бытовой техники, мобильных телефонов и т. д.

210



Быстросохнущая штемпельная краска на масляной основе

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - 15 секунд.

<u>Применение</u>: для оснасток с металлическим клише, нумераторов, франкировальных машин.

Благодаря своим химическим свойствам, глубоко проникает в структуру бумаги и является практически нестираемой.

Емкость - 50мл, 250мл.

Цвета: черный, синий, красный.

Варианты цветов





ШТЕМПЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

320



Штемпельная краска на спиртовой основе для тканей и полотна

Время высыхания (зависит от материала, способа высыхания и внешних условий сушки) - 45 секунд.

Поверхности: хлопковые ткани и полотно.

<u>Применение</u>: для нанесения контрольных меток в гостиницах, домах отдыха, пансионатах, прачечных, больницах, ресторанах, кафе и т.д.

Стойкая к отбеливанию и кипячению.

Емкость - 25мл, 250мл, 1л. Цвет: черный.

Варианты цветов



Упаковка





110RX



Универсальный очиститель NOREX для удаления краски с клише печати.

Для всех видов штемпельных красок на водной, спиртовой или масляной основе.

Для удобства эксплуатации снабжен съемной щеточкой.

Емкость - 75мл.

Упаковка



NORIS SOLVENT



Растворитель-очиститель для краски на спиртовой основе

Применяется для удаления старой и засохшей краски или для разбавления.

АРТИКУЛ	Емкость, мл	КОД КРАСКИ
191 RM	25	191
196 RM	50	196
199 RM	50	199
320 RM	50	320

Упаковка



ФУТЛЯР ДЛЯ КЛЮЧЕЙ



Металлический футляр для хранения ключей режимных объектов

Размеры туб: 100мм х Ø 35мм 120мм х Ø 45мм Поставляются с металлическим фиксатором крышки или с отверстием для нитки. Материал - дюраль.

ПОДПЕЧАТНИК



Для контроля доступа к режимным объектам, сейфам, шкафам

Внутренний диаметр рассчитан под пломбиры Ø 24мм и Ø 30мм. Поставляются с металлическим откидным фиксатором длиной 65мм. Материал - дюраль.

ПЛОМБИРЫ ПОД ПЛАСТИЛИН




Материал оснастки - латунь.

Размер пломбира	Ø 20	Ø 24	Ø 30	Ø 40
Длина текста в символах, не более	20	24	30	40

ПЛОМБИРЫ ПОД СУРГУЧ



Размер пломбира	Ø 30	Ø 35	Ø 40
Длина текста в символах,	30	35	40
не более	30	33	40



ПРОВОЛОКА, ПЛОМБЫ



Расходные материалы для опломбирования

Пломбы для пломбиратора. 100 штук в ZIP-упаковке. Примерный вес - 400г. Материал - свинец.

Проволока витая. 100 штук в связке. Длина - 30 см. Материал - сталь, 2 нитки.

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК



Артикул, размер	Черный	Корич- невый	Синий	Бежевый
Ф/4924, большой	V			
Ф/4642, большой	V			
Ф/4642, малый	V	V	V	~
Ф/46045, большой	V			
Ф/52040, большой	V			
Ф/5215, большой	V			



TRODAT БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА













TRODAT КАРТОННАЯ УПАКОВКА













TRODAT ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА







PROFESSIONAL	Макс. размер	Размер шрифта	Варианты смен	іных подушек		Упаковка		0	C
PROFESSIONAL	клише (мм)	Текст/Дата				ШхДхВ(мм)	Вес, г		Стр
	44 04	(MM)	одноцветная	двухцветная					
5200	41 x 24		6/50		V	88 x 51 x 161	225,5	~	30
5203	49 x 28		6/53		V	88 x 51 x 161	240	V	30
5204	56 x 26		6/56		V	98 x 57 x 167	274	'	30
5205	68 x 24		6/55		V	115 x 45 x 158	253		31
5206	56 x 33		6/56		V	98 x 57 x 167	273	V	31
5207	60 x 40		6/57		~	107 x 64 x 170	296		31
5208	68 x 47		6/58		~	116 x 69 x 194	320		31
5211	85 x 55		6/511	6/511/2	V	135 x 80 x 216	440		32
5212	116 x 70		6/512	6/512/2	V	172 x 94 x 244	767		32
52040	Ø 40		6/52040	6/52040/2	V	88 x 67 x 171	221		32
5215	Ø 45		6/15	6/15/Нот	V	90 x 70 x 179	276	V	33
5430	41 x 24	4	6/50	6/50/2	V	88 x 51 x 161	238,5	~	33
5431	41 x 24	3	6/50	6/50/2	V	88 x 51 x 161	238,5		
5440	49 x 28	4	6/53	6/53/2	~	88 x 51 x 161	253	~	33
5460	56 x 33	4	6/56	6/56/2	V	98 x 57 x 167	286	~	34
5470	60 x 40	4	6/57	6/57/2	V	107 x 64 x 170	300		34
5480	68 x 47	4	6/58	6/58/2	V	116 x 69 x 194	352		34
54110	85 x 55	4	6/511	6/511/2	~	135 x 80 x 216	470		34
54120	116 x 70	4	6/512	6/512/2	V	172 x 94 x 244	778		35
5466/PL	56 x 33	4	6/56		V	98 x 57 x 167	295		36
5030		4	6/50		V	88 x 51 x 161	237,5	~	35
5117		4	6/56		V	98 x 57 x 167	289	V	35
5546		4	6/50		V	88 x 51 x 161	238,5		36
5558		5	6/56		V	98 x 57 x 167	287		36
5558/PL	56 x 33	5	6/56		V	98 x 57 x 167	293		36
55510		5	6/56		V	98 x 57 x 167	289		36
55510/PL	56 x 33	5	6/56		V	98 x 57 x 167	295		36

PROFESSIONAL	Кол-во строк	Кассы символов (мм)	Размер шрифта (мм)	одноцветная	двухцветная	Упаковка Ш x Д x В (мм)	Вес, г		Стр
5253	6	3 & 4		6/53		88 x 51 x 161	275,5	V	37
5435	2	4	4	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	268	V	37
5465	4	3 & 4	4	6/56	6/56/2	98 x 57 x 167	316,5	V	38
5485	6	3 & 4	4	6/58	6/58/2	184 x 115 x 68	392	V	38
54510	8	3 & 4	4	6/511	6/511/2	155 x 82 x 206	520	V	38

	Макс.	Размер				~	Упаковка		_	
PRINTY	размер	шрифта	Цвет корпуса			A	Jilakobka		6	Стр
	клише (мм)	Текст/Дата (мм)		Подушка 1 цвет	Подушка 2 цвета		ШхДхВ (мм)	Вес, г		
4910	26 x 9	(PIPI)		6/4910	_ 45514	~	61 x 29 x 70	38	~	5
4911	38 x 14			6/4911		~	58 x 35 x 73	49	~	5
4912	47 x 18			6/4912		~	67 x 40 x 83	68	~	6
4913	58 x 22			6/4913		~	79 x 44 x 90	90	~	6
4914	65 x 26			6/4914		~	83 x 47 x 98	112	~	7
4915	70 x 25			6/4915		~	104 x 46 x 104	124	V	7
4918	75 x 15			6/4918		~	92 x 37 x 78	90		9
4925	82 x 25			6/4925		V	110 x 47 x 95	171		9
4926	75 x 38			6/4926		~	102,5 x 59,5 x 120	132		9
4927	60 x 40			6/4927		V	89 x 62 x 121,5	154		9
4928	60 x 33			6/4928		~	88,5 x 55,5 x 110	154		9
4929	50 x 30			6/4929		V	77,5 x 52 x 104,5	117		8
4931	70 x 30			6/4931		~	89 x 50 x 103	122		8
44045	45 x 30			6/44045		~	68 x 50 x 100	81		10
44055	55 x 35			6/44055		~	83 x 53 x 117	114		10
46019	Ø 19			6/46019		~	37 x 76 x 45	43		11
46025	Ø 25			6/46025		V	43 x 76 x 45	52		11
4630	Ø 30			6/4630		V	51 x 49 x 104	66,7		11
4638	Ø 38			6/4638		~	60 x 59 x 115	85,5		11
4642	Ø 42			6/4642	6/4642/2R	~	64 x 64 x 87	107		12
46045	Ø 45			6/46045	6/46045/Нот	~	70 x 67 x 136	121		13
46050	Ø 50			6/46050		~	72 x 72 x 105	162		13
4916	70 x 10			6/4916		~	98 x 26 x 64	58		8
4917	50 x 10			6/4817		~	74 x 31 x 91	60		8
4941 (4760)	41 x 24			6/4750		~	77 x 42 x 122	107		8
4921	12 x 12			6/4921		~	29 x 27 x 69	24,5		10
4922	20 x 20		<u> </u>	6/4922		~	36 x 34 x 80	32,5		10
4923	30 x 30	4		6/4923		~	52 x 47 x 98	70		10
4940 / 4924		3		6/4924	6/4924/2	~	63 x 59 x 117	114		13
4729	50 x 30	4		6/4929	6/4929/2	~	77,5 x 52 x 113,5	156.3		17
4727	60 x 40	4		6/4927	6/4927/2	V	89 x 62 x129,5	169		17
4726	75 x 38	3		6/4926	6/4926/2	V	102,5 x 59,5 x 129	188		17
46119	Ø 19	2,8		6/46019		V	37 x 85 x 40	48		18
46125	Ø 25	3		6/46025	6/46070/0	V	43 x 85 x 45	59		18
46130	Ø 30	3	-	6/46030 6/46040	6/46030/2	V	51,5 x 51,5 x 108 63 x 62 x 130	79		18
46140 46145	Ø 40 Ø 45	3	-	6/46045	6/46045/2	V	70 x 67 x 136	112 113		18
4724	40 x 40	4		6/4924	6/4924/2	~	63 x 59 x 127	127		17
4724	40 x 40 41 x 24	4	<u> </u>	6/4750	6/4924/2	~	77 x 42 x 122	123	~	16
4800	41 / 24	3	<u>-</u>	6/4911	0/4/30/2	~	70 x 31 x 99	70	~	10
4820		4	_	6/4911		~	70 x 31 x 99	70		19
4810		3,8	<u>-</u>	6/4910		~	43 x 27 x 77	32	~	19
4813	26 x 9	3,8	<u> </u>	6/4817		~	74 x 31 x 91	58		16
4816	20 % 0	3,8	<u>-</u>	6/4817		~	74 x 31 x 91	56	~	19
4817		3,8	<u> </u>	6/4817		~	74 x 31 x 91	99	~	20
4822		4		6/4911		~	70 x 31 x 99	85		20
4836		3,8		6/4910		~	43 x 27 x 77	32	~	20
4846		4		6/4911		~	70 x 31 x 99	73		20
48313		3,8		6/4917		~	74 x 31 x 99	59	~	20
4850	25 x 5	3,8		6/4950	6/4850/2	V	43 x 28 x 85	38	V	16
Imprint 10	26 x 9			6/4910		V			V	5
Imprint 11	38 x 14			6/4911		V			V	6
Imprint 12	47 x 18			6/4912		V			V	6
I	58 x 22			6/4913		V			V	7
Imprint 13	30 X ZZ			0/ 4313						
Imprint 13	70 x 25		•	6/4915		V			~	7

PRINTY TYPOMATIC	Кол-во строк	Кассы символов (мм)	Размер шрифта (мм)	Цвет корпуса	Подушка 1 цвет	Подушка 2 цвета	Упаковк Ш х Д х В (мм)	a Bec, г		Стр
4911 Текст	3				6/4911		133 x 35 x 225	104	✓	36
4912 Текст	4				6/4912		133 x 38 x 225	147	✓	22
4913 Текст	5				6/4913		133 x 41 x 225	167	✓	22
4916 Текст	2	3			6/4916		133 x 30 x 225	120	V	21
4929 Текст	6	3 & 4			6/4929		133 x 53 x 225	172	✓	24
4928 Текст	7	3 & 4			6/4928		133 x 56 x 225	198	✓	24
4927 Текст	8	3 & 4			6/4927		133 x 68 x 225	216	V	24
4926 Текст	8	3 & 4			6/4926		133 x 56 x 225	263	V	24
4925 Текст	5	3 & 4			6/4925		133 x 47 x 225	195	V	23
4931 Текст	6	3 & 4			6/4931		133 x 50 x 225	186	V	23
4755	2	4	4		6/4750	6/4750/2	133 x 40 x 225	152	V	25
4727 Текст	6	3 & 4	4		6/4927	6/4927/2	133 x 62 x 225	225	V	25
4729 Текст	4	3 & 4	4		6/4929	6/4929/2	133 x 55 x 225	215	V	25
89051, Imprint 11	3				6/4911		~133 x 35 x 225	~104	~	21
89052, Imprint 12	4				6/4912		~133 x 38 x 225	~147	~	22
89053, Imprint 13	5				6/4913		~133 x 41 x 225	~167	✓	23

MOBILE PRINTY	Размер оттиска или кол-во строк (мм)	Кассы символов (мм)	Цвет корпуса	Подушка 1 цвет		Упаковка Ш x Д x В (мм)	Вес, г		Стр
9411 Mobile Printy	38 x 14			6/9411	V	29,5x81,5x23	25g	✓	
9411 Mobile Текст	3 строки	3		6/9411		133 x 26 x 225	77g	V	
9412 Mobile Printy	47 x 18			6/9412	~	35x90x23	28g	V	
9412 Mobile Текст	4 строки	3 & 4		6/9412		13,5x22,5x4	52g	V	
9413 Mobile Printy	58 x 22			6/9413	~	40x95x23	30g		
9413 Mobile Текст	5 строк	3 & 4		6/9413	~	40x95x23	30g		
9440 Mobile Printy	40 x 40			6/9440	✓	50 x 90 x 25	33g		

CLASSIC	Высота символов, мм	Кол-во разрядов		Стр
1000	3	9/11	10	39
1004	3	9/11	10	
1010/MA/ISO	4	9/11	50	39
1014	4	6	10	
1020/MA/ISO	5	9/11	50	39
1030	9	9/11	10	
1117/1117/L	4	9/11	10	39
1534	3	4	10	40
1536	3	6	10	40
1538	3	8	10	40
15310	3	10	10	40
15312	3	12	10	40
15320	3	20	10	40
1544	4	4	10	40
1546	4	6	10	40
1548	4	8	10	40
15410	4	10	10	40
15412	4	12	10	40
1554	5	4	10	40
1556	5	6	10	40
1558	5	8	10	40

CLASSIC	Высота символов, мм	Кол-во разрядов		Стр
15510	5	10	10	40
15512	5	12	10	40
15514	5	14	10	40
1574	7	4	5	40
1576	7	6	5	40
1578	7	8	2	40
1594	9	4	5	40
1596	9	6	5	40
1598	9	8	2	40
15910	9	10	2	40
15912	9	12	2	40
15124	12	4	2	40
15126	12	6	2	40
15128	12	8	2	40
15154	15	4	2	41
15156	15	6	2	41
15158	15	8	2	41
15184	18	4	2	41
15186	18	6	2	41
15188	18	8	2	41
151810	18	10	2	41

СМЕННАЯ ПОДУШКА	Совместимость с оснатками PRINTY	1 цвет	2 цвета	10 шт	Стр
6/44045	44045			V	49
6/44055	44055			V	49
6/46019	46019, 46119			V	49
6/46025	46025, 46125			V	49
6/46030	46030			V	49
6/46030/2	46130		~	~	49
6/4630	4630		•		49
6/4638	4638				49
6/46040	46040, Ideal 400R			V	49
6/46040/2	46140, Ideal 400R				49
			•		49
6/46040/2R	46140, Ideal 400R			V	
6/4642	4642			<i>'</i>	49
6/4642/2R	4642			V	49
6/46045	46045, 46145			~	49
6/46045/2	46145		~	V	49
6/46050	46050			V	49
6/4750	4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L			~	49
6/4750/2	4750, 4750/L, 4755		V	~	49
6/4850	4850, 4850/L			V	49
6/4850/2	4850, 4850/L		V	~	49
6/4907	4907				49
6/4908	4908				49
6/4910	4910, 4810, 4836, Imprint 10			~	49
6/4911	4911, 4911 Текст, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951, Imprint 11, Logo 1, 8951, 89051			~	49
6/4912	4912, 4912 Текст, 4952, Imprint 12, Logo 1, 8952, 89052			V	49
6/4913	4913, 4913 Текст, 4953, Imprint 13, Logo 2, 8953, 89053			V	49
6/4914	4914			~	49
6/4915	4915, Imprint 15			~	49
6/4916	4916, 4916 Текст				49
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313			~	49
6/4918	4918			~	49
					49
6/4921	4921, 492150			<u> </u>	
6/4922	4922			<i>'</i>	49
6/4923	4923, 4930			V	49
6/4923/2R	4923, 4930			V	49
6/4924	4924, 4940, 4724, 4740			~	49
6/4924/2	4724		V	~	49
6/4925	4925, 4925 Текст			V	49
6/4926	4926, 4726, 4926 Текст			~	49
6/4926/2	4726		V	~	49
6/4927	4927, 4927 Текст, 4727, 4727 Текст, 4957, 4757			~	49
6/4927/2	4727, 4757		V	~	49
6/4928	4928, 4928 Текст, 4958			V	49
6/4929	4929, 4729, 4929 Текст	6666		V	49
6/4929/2	4729, 4729 Текст		~	~	49
6/4931	4931, 4731, 4931 Текст	6666	-	~	49
6/4931/2	4731		~	~	49
6/4933	4933		-		49
6/9411					49
	9411, 9411 Tekct			· /	
6/9412	9412, 9412 Текст				49
6/9413	9413			<i>\</i>	49
6/9425	9425			V	49
6/9430	9430			~	49
6/9440	9440, 9440 Текст			V	49
6/8905	8905			~	49

НОВАЯ ПОДУШКА	Старая подушка	Совместимость с оснастками PROFESSIONAL	Совместимость со старыми оснастками	1 цвет	2 цвета	10 шт	Ст
6/52040	ino _E ,inc.	52040, 54140			Z dbcia	✓ V	48
5/52040/2R		52040				~	4
6/15		5215, 5415				~	4
6/15/2		5415			V		4
6/15/2R		5415					4
6/50	6/4430	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431,	4200, 4430, 4430/L, 4431,			~	4
0/30	0/4430	5546, 5435	4022, 4030, 4031, 4034, 4546, 4548			•	
6/50/2		5430, 5430L, 5431, 5435			~	~	4
6/53	6/4610	5203, 5440, 5440/L, 5253	4203, 4440, 4558, 4558/PL, 4610			~	4
6/53/2		5440, 5440/L			V	V	4
6/55		5205		666		V	4
6/56	6/4420	5204, 5206, 5460, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	4206, 4420, 4460			V	4
6/56/2		5460, 5465			V	V	4
6/57		5207, 5470				V	4
6/57/2		5470			V	V	4
6/58	6/4208	5208, 5480	4208, 4480	666		V	4
6/58/2		5480			V	V	4
6/511		5211, 54110, 54510				V	4
6/511/2		54110, 54510			V	V	4
6/512		5212, 54120, 54126		6666		V	4
6/512/2		54120, 54126			V	V	4
	6/4010		4000, 4010, 4400 4410			V	4
	6/4202		4202	666		V	4
	6/4204		4204, 4117, 45510, 45510/PL			V	4
	6/4207		4207, 4470			V	4
	6/4207/2		4470		~	~	4
	6/4208/2		4480		~	V	4
	6/4420/2		4420, 4460			V	4
	6/4430/2		4430, 4431		V	V	4
	6/4610/2		4440		V	V	4

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном каталоге представлены максимально возможные примеры образцов оттисков. Реальный оттиск Вашего текстового клише может не повторить данный рисунок. Это зависит как от способа производства клише, так и оборудования, на котором оно было изготовлено.

Цвета оснасток, красок, сменных и штемпельных подушек могут отличаться от реальных. Это связано с особенностями цветопередачи монитора, бумаги, способа печати и индивидуальных особенностей.

Вся представленная информация не является конфиденциальной. Изображенные оттиски полностью вымышлены. Любые сходства с существующими печатями или штампами реальных компаний или иных лиц являются чистой случайностью.

Перед изготовлением клише или покупкой конкретной модели оснастки настоятельно рекомендуем проконсультироваться с продавцом.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в товары.



TRODAT - ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Продукция TRODAT по настоящему уникальна! Более 40 лет назад (в далеком 1976-м году) мы совершили настоящую революцию в индустрии - мир впервые увидел полностью автоматическую штемпельную оснастку. Это было первое поколение оснасток серии Printy.

С тех пор было продано более 300 миллионов оснасток этой серии. И каждый год приносил что-то новое.

Мы подарили миру разноцветные оснастки и создали технологию многоцветного штампа. Мы придумали легкие и компактные карманные оснастки со сменными подушечками. Мы создали специальный однокнопочный механизм замены старой штемпельной подушки, всегда оставляющий Ваши руки чистыми.

И все это благодаря непрерывному развитию и совершенствованию процессов и материалов для обеспечения высочайших стандартов качества. С оснасткой TRODAT Вы можете быть уверены, что получаете только самое лучшее.

Стабильность, ответственность и инновации - вот что характеризует сотрудничество между TRODAT и его партнерами по сбыту более чем в 150 странах во всем мире уже не одно столетие!



